

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего отделом гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июня 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2884ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4276ВО от 21.06.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4276ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркина Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4276ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2223			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### **Заключение по результатам испытаний**


На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митяева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: al@fuzsamo.ru, www.fuzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самарский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Хирург-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Салукова

21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4276ВО от 21.06.2024**

Код образца (пробы): 45659.2.11.06.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4276ВО от 21.06.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладозлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2223 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



И.О. заместителя отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

### Экспертное заключение по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22846

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18143 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18143 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркина Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18143 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2223			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: al@fuzsamo.ru, www.fuzsamo.ru  
ИНН/КПП: 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата вступления в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Для химико-бактериального контроля  
Документы  
Химико-бактериальный эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18143 от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45659.2.11.06.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 18143 от 21.06.2024

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):** 11.06.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):** 11.06.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2223 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции  
просед Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»  
И.о. заведующего отделом гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

«21» июня 2024 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2883ВО

**1. Наименование предмета экспертизы:**

вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1. Юридический адрес:** 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес:** 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п. Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4275ВО от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4275ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, в/ кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4275ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ. (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2222			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### **Заключение по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митрева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: aib@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красносельский район, пос.  
Уральенский, пер. Паала Мараша, д. 4 (кадастровый номер -  
63-01-0316002-1251), помещение 1



А.А. Сапукова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4275ВО от 21.06.2024**

**Код образца (пробы):** 45658.2.11.06.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 4275ВО от 21.06.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2222 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибилова Е П  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подверженные испытанием.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Орган инспекции

проспект Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

И.о. заместителя начальника отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.  
«21 июня 2024 г.»

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 21.06.2024 г. № 22845

**1. Наименование предмета экспертизы:**

вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1. Юридический адрес:** 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес:** 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18142 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18142 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, в/ кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18142 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2222			
ОМЧ	10 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матгарава, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красногвардейский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63.01.0316002.1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Для химического эксперта медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Салукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18142 от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45658.2.11.06.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 18142 от 21.06.2024

3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2222 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	10 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 21.06.2024 г. № 2882ВО

**1. Наименование предмета экспертизы:**

вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1. Юридический адрес:** 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес:** 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п. Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4274ВО от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4274ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4274ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2221			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### Заключение по результатам испытаний


На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Метирова, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098873/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Краснознаменский район, пос.  
Управленческий, пер. Пакта Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63.01.0316002.1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

М.П. *Химико-микробиологический контроль*  
для химико-микробиологического контроля  
эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапухова

21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4274ВО от 21.06.2024**

Код образца (пробы): 45657.2.11.06.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис»

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4274ВО от 21.06.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2221 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

И.о. заведующего отделом гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.  
«21» июня 2024 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 21.06.2024 г. № 22844

**1. Наименование предмета экспертизы:**

вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1. Юридический адрес:** 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес:** 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18141 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18141 от 21.06.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18141 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2221			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: [ill@fgizsamto.ru](mailto:ill@fgizsamto.ru), [www.fgizsamto.ru](http://www.fgizsamto.ru)  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Агентство аккредитации ИЛЦ (уникальный номер заявки  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63-01-0316002-1251), помещени 1



УТВЕРЖДАЮ

Хорош-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

21.06.2024

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18141 от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45657.2.11.06.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: [gilkomservis@yandex.ru](mailto:gilkomservis@yandex.ru)**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 18141 от 21.06.2024*

### 3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

### 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

### 7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2221 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П.  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»  
И.о. заведующего отделом гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

«21» июня 2024 г.

### Экспертное заключение по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2881ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4273ВО от 21.06.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4273ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4273ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ. (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2220			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Метирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fgizsam.ru, www.fgizsam.ru  
ИПВЗ/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Уральинский, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63.01.0316002.1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4273ВО от 21.06.2024**

**Код образца (пробы):** 45656.2.11.06.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 4273ВО от 21.06.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2220 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибилова Е П  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

просьба Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»  
И.Ю. заведующего отделом гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июля 2024 г.

### Экспертное заключение по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22842

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18140 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18140 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18140 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2220			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: [ilc@fuzsamo.ru](mailto:ilc@fuzsamo.ru), [www.fuzsamo.ru](http://www.fuzsamo.ru)  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер заявки  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)  
№ РОСС RU.0001.510137, дата вступления в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



ДЛЯ УТВЕРЖДАЮ

ДОКУМЕНТОВ

Химико-микробиологический эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18140 от 21.06.2024**

Код образца (пробы): 45656.2.11.06.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: [gilkomservis@yandex.ru](mailto:gilkomservis@yandex.ru)

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подверженные испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 18140 от 21.06.2024

3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2220 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибилова Е П  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2880ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

#### 2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

#### 3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4272ВО от 21.06.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4272ВО от 21.06.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4272ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2219			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ai@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноярский район, пос.  
Управляемский, пер. Палла Маркина, д. 4 (кадастровый номер  
63.01.0316002.1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4272ВО от 21.06.2024**

Код образца (пробы): 45655.2.11.06.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подверженные испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4272ВО от 21.06.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2219 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

И.о. заведующего отделом гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Сосаренко Е.Ю.  
«21» июня 2024 г.



**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22841

**1. Наименование предмета экспертизы:**

вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1. Юридический адрес:** 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес:** 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п. Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 18139 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18139 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18139 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) соответствуют санитарным нормам.


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2219			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>
<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер заявки  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.  
Уральнинский, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер  
63/01/0316002/1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18139 от 21.06.2024**

Код образца (пробы): 45655.2.11.06.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 18139 от 21.06.2024*

### 3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

### 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

### 7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2219 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

И.о. заведующего отделом гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Евдокименко Е.Ю.

«21» июня 2024 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 21.06.2024 г. № 2879ВО

**1. Наименование предмета экспертизы:**

вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1. Юридический адрес:** 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес:** 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4271ВО от 21.06.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4271ВО от 21.06.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (проба) воды питьевой из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4271ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2218			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИПН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИПШ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.  
Управленческой, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4271ВО от 21.06.2024**

**Код образца (пробы):** 45654.2.11.06.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 4271ВО от 21.06.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2218 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикина Е. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего отделом гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июня 2024 г.

### Экспертное заключение по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22840

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18138 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18138 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (проба) воды питьевой из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18138 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2218			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Дашнее юридическое лицо: 443079, г. Самара, проезд Георгия Мятрева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fuzsamo.ru, www.fuzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18138 от 21.06.2024**

Код образца (пробы): 45654.2.11.06.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 18138 от 21.06.2024

3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, штт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2218 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанием.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»  
Исполняющий отделом гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июня 2024 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 21.06.2024 г. № 2878ВО

**1. Наименование предмета экспертизы:**

вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378,  
Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1. Юридический адрес:** 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес:** 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4270ВО от 21.06.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» .

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4270ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 1, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4270ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2224			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП: 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноярский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63-01-0316002-1251), помещение 1



Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заведующий ИЛЦ

А.А. Сапукова

21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4270ВО от 21.06.2024**

Код образца (пробы): 45653.2.11.06.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4270ВО от 21.06.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2224 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5.6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанием. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



И.о. заместителя отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июня 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22838

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378,  
Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

#### 2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

#### 3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18137 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат

аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18137 от 21.06.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 1, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18137 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2224			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

#### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

#### Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



### 3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

### 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

### 7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2224 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанием.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*