

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального значения «Газопровод-отвод к газораспределительной станции 100 и газораспределительная станция 100»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Самарская область, Красноярский м.р-н, Большая Раковка с.п.
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	60 066 м ² ± 86 м ²
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального значения «Газопровод-отвод к газораспределительной станции 100 и газораспределительная станция 100», в соответствии с пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001г №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". Срок публичного сервитута 49 лет. Владелец публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Газпром», ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518, почтовый адрес: БОКС № 1255, Санкт-Петербург, 200961, адрес электронной почты: gazprom@gazprom.ru, тел.: 8(812)413-74-44

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-63, зона 1			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450 630,72	1 407 375,35	Аналитический метод	0,10	—
229	450 630,75	1 407 376,61		0,10	
228	450 630,85	1 407 377,89		0,10	
227	450 631,13	1 407 380,83		0,10	
226	450 631,30	1 407 382,10		0,10	
225	450 631,51	1 407 383,33		0,10	
224	450 631,80	1 407 384,57		0,10	
223	450 632,14	1 407 385,80		0,10	
222	450 632,55	1 407 386,99		0,10	
221	450 640,14	1 407 406,52		0,10	
220	450 640,60	1 407 407,69		0,10	
219	450 642,73	1 407 412,61		0,10	
218	450 643,26	1 407 413,75		0,10	
217	450 643,84	1 407 414,88		0,10	
216	450 644,48	1 407 415,96		0,10	
215	450 645,18	1 407 417,02		0,10	
214	450 645,94	1 407 418,04		0,10	
213	450 646,74	1 407 419,02		0,10	
212	450 647,58	1 407 419,97		0,10	
211	450 648,48	1 407 420,86		0,10	
210	450 649,41	1 407 421,72		0,10	
209	450 650,39	1 407 422,51		0,10	
208	450 651,43	1 407 423,26		0,10	
207	450 652,48	1 407 423,95		0,10	
206	450 653,56	1 407 424,60		0,10	
205	450 654,69	1 407 425,18		0,10	
204	450 655,85	1 407 425,71		0,10	
203	450 657,01	1 407 426,19		0,10	
202	450 658,21	1 407 426,59		0,10	
201	450 659,43	1 407 426,94		0,10	
200	450 660,67	1 407 427,24		0,10	
199	450 661,92	1 407 427,45		0,10	
198	450 663,17	1 407 427,62		0,10	
197	450 664,44	1 407 427,71		0,10	
196	450 665,71	1 407 427,75		0,10	
195	450 666,97	1 407 427,71		0,10	
194	450 668,23	1 407 427,62		0,10	
193	450 669,48	1 407 427,45		0,10	
192	450 670,74	1 407 427,23		0,10	
191	450 671,97	1 407 426,94		0,10	
190	450 673,18	1 407 426,59		0,10	
189	450 689,76	1 407 421,56		0,10	
188	450 728,21	1 407 409,12		0,10	
187	450 738,27	1 407 405,88		0,10	
186	450 745,33	1 407 403,65		0,10	
185	450 889,24	1 407 359,98		0,10	
184	450 890,17	1 407 361,38		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
183	450 893,00	1 407 365,26	Аналитический метод	0,10	—
182	450 896,36	1 407 369,39		0,10	
181	450 899,76	1 407 373,15		0,10	
180	450 903,34	1 407 376,74		0,10	
179	450 907,10	1 407 380,13		0,10	
178	450 911,03	1 407 383,34		0,10	
177	450 915,11	1 407 386,33		0,10	
176	450 919,34	1 407 389,13		0,10	
175	450 923,70	1 407 391,70		0,10	
174	450 928,19	1 407 394,05		0,10	
173	450 932,80	1 407 396,15		0,10	
172	450 937,51	1 407 398,03		0,10	
171	450 942,30	1 407 399,68		0,10	
170	450 947,17	1 407 401,07		0,10	
169	450 952,10	1 407 402,22		0,10	
168	450 957,10	1 407 403,10		0,10	
167	450 962,13	1 407 403,74		0,10	
166	450 967,17	1 407 404,13		0,10	
165	450 972,24	1 407 404,26		0,10	
164	450 977,30	1 407 404,13		0,10	
163	450 982,36	1 407 403,74		0,10	
162	450 987,38	1 407 403,10		0,10	
161	450 992,36	1 407 402,21		0,10	
160	450 997,30	1 407 401,08		0,10	
159	451 002,17	1 407 399,67		0,10	
158	451 006,96	1 407 398,04		0,10	
157	451 017,79	1 407 394,06		0,10	
156	451 022,49	1 407 392,17		0,10	
155	451 027,09	1 407 390,07		0,10	
154	451 031,58	1 407 387,71		0,10	
153	451 035,94	1 407 385,15		0,10	
152	451 040,17	1 407 382,35		0,10	
151	451 044,26	1 407 379,36		0,10	
150	451 048,19	1 407 376,15		0,10	
149	451 051,95	1 407 372,76		0,10	
148	451 055,54	1 407 369,18		0,10	
147	451 058,93	1 407 365,41		0,10	
146	451 062,13	1 407 361,49		0,10	
145	451 065,13	1 407 357,41		0,10	
144	451 067,91	1 407 353,18		0,10	
143	451 070,48	1 407 348,81		0,10	
142	451 072,83	1 407 344,33		0,10	
141	451 074,94	1 407 339,72		0,10	
140	451 076,82	1 407 335,01		0,10	
139	451 078,46	1 407 330,21		0,10	
138	451 079,87	1 407 325,34		0,10	
137	451 081,00	1 407 320,42		0,10	
136	451 081,89	1 407 315,42		0,10	
135	451 082,53	1 407 310,39		0,10	
134	451 082,93	1 407 305,35		0,10	
133	451 083,06	1 407 300,28		0,10	
132	451 082,92	1 407 295,21		0,10	
131	451 082,53	1 407 290,16		0,10	
130	451 081,90	1 407 285,13		0,10	
129	451 081,01	1 407 280,16		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
128	451 079,86	1 407 275,22	Аналитический метод	0,10	—
127	451 078,46	1 407 270,34		0,10	
126	451 065,22	1 407 230,89		0,10	
125	451 063,57	1 407 226,08		0,10	
124	451 061,69	1 407 221,38		0,10	
123	451 059,58	1 407 216,78		0,10	
122	451 057,24	1 407 212,28		0,10	
121	451 054,66	1 407 207,93		0,10	
120	451 051,88	1 407 203,69		0,10	
119	451 048,88	1 407 199,60		0,10	
118	451 045,67	1 407 195,68		0,10	
117	451 042,28	1 407 191,92		0,10	
116	451 038,69	1 407 188,33		0,10	
115	451 034,94	1 407 184,94		0,10	
114	451 031,02	1 407 181,73		0,10	
113	451 026,92	1 407 178,74		0,10	
112	451 022,69	1 407 175,96		0,10	
111	451 018,33	1 407 173,39		0,10	
110	451 013,84	1 407 171,03		0,10	
109	451 009,23	1 407 168,93		0,10	
108	451 004,54	1 407 167,04		0,10	
107	450 999,73	1 407 165,41		0,10	
106	450 994,87	1 407 164,00		0,10	
105	450 989,93	1 407 162,87		0,10	
104	450 984,95	1 407 161,97		0,10	
103	450 979,92	1 407 161,33		0,10	
102	450 974,86	1 407 160,94		0,10	
101	450 969,81	1 407 160,81		0,10	
100	450 964,74	1 407 160,94		0,10	
99	450 959,69	1 407 161,33		0,10	
98	450 954,65	1 407 161,97		0,10	
97	450 949,67	1 407 162,86		0,10	
96	450 944,73	1 407 164,01		0,10	
95	450 939,87	1 407 165,40		0,10	
94	450 927,52	1 407 169,23		0,10	
93	450 922,71	1 407 170,86		0,10	
92	450 918,01	1 407 172,74		0,10	
91	450 913,41	1 407 174,86		0,10	
90	450 908,91	1 407 177,21		0,10	
89	450 904,56	1 407 179,77		0,10	
88	450 900,32	1 407 182,57		0,10	
87	450 896,23	1 407 185,56		0,10	
86	450 892,31	1 407 188,76		0,10	
85	450 888,55	1 407 192,17		0,10	
84	450 884,96	1 407 195,74		0,10	
83	450 881,57	1 407 199,50		0,10	
82	450 878,36	1 407 203,44		0,10	
81	450 875,37	1 407 207,51		0,10	
80	450 872,59	1 407 211,74		0,10	
79	450 870,02	1 407 216,11		0,10	
78	450 867,66	1 407 220,60		0,10	
77	450 865,55	1 407 225,20		0,10	
76	450 863,67	1 407 229,92		0,10	
75	450 862,04	1 407 234,70		0,10	
74	450 860,63	1 407 239,58		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
73	450 859,50	1 407 244,51	Аналитический метод	0,10	—
72	450 858,60	1 407 249,50		0,10	
71	450 857,96	1 407 254,53		0,10	
70	450 857,57	1 407 259,57		0,10	
69	450 857,44	1 407 264,65		0,10	
68	450 857,51	1 407 267,55		0,10	
67	450 848,58	1 407 270,65		0,10	
66	450 754,15	1 407 303,43		0,10	
65	450 706,53	1 407 319,04		0,10	
64	450 671,08	1 407 331,04		0,10	
63	450 668,63	1 407 328,97		0,10	
62	450 658,90	1 407 317,81		0,10	
61	450 658,21	1 407 317,09		0,10	
60	450 657,45	1 407 316,44		0,10	
59	450 656,64	1 407 315,86		0,10	
58	450 655,77	1 407 315,36		0,10	
57	450 654,86	1 407 314,95		0,10	
56	450 653,91	1 407 314,63		0,10	
55	450 652,94	1 407 314,39		0,10	
54	450 651,95	1 407 314,26		0,10	
53	450 650,95	1 407 314,21		0,10	
52	450 649,95	1 407 314,26		0,10	
51	450 648,96	1 407 314,41		0,10	
50	450 647,99	1 407 314,65		0,10	
49	450 647,05	1 407 314,98		0,10	
48	450 646,14	1 407 315,40		0,10	
47	450 645,28	1 407 315,90		0,10	
46	450 644,46	1 407 316,49		0,10	
45	450 643,71	1 407 317,15		0,10	
44	450 643,02	1 407 317,87		0,10	
43	450 642,41	1 407 318,66		0,10	
42	450 641,87	1 407 319,51		0,10	
41	450 641,42	1 407 320,40		0,10	
40	450 641,05	1 407 321,33		0,10	
39	450 640,78	1 407 322,29		0,10	
38	450 640,59	1 407 323,27		0,10	
37	450 640,50	1 407 324,27		0,10	
36	450 640,51	1 407 325,27		0,10	
35	450 640,61	1 407 326,26		0,10	
34	450 640,80	1 407 327,24		0,10	
33	450 641,09	1 407 328,20		0,10	
32	450 641,47	1 407 329,13		0,10	
31	450 641,93	1 407 330,01		0,10	
30	450 642,48	1 407 330,85		0,10	
29	450 643,08	1 407 331,61		0,10	
28	450 653,34	1 407 343,38		0,10	
27	450 654,03	1 407 344,10		0,10	
26	450 654,48	1 407 344,50		0,10	
25	450 658,39	1 407 347,80		0,10	
24	450 659,18	1 407 348,41		0,10	
23	450 659,23	1 407 348,44		0,10	
22	450 649,45	1 407 351,16		0,10	
21	450 647,04	1 407 351,91		0,10	
20	450 644,71	1 407 352,90		0,10	
19	450 642,50	1 407 354,13		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
18	450 640,42	1 407 355,58	Аналитический метод	0,10	—
17	450 638,49	1 407 357,23		0,10	
16	450 637,61	1 407 358,12		0,10	
15	450 636,75	1 407 359,06		0,10	
14	450 635,96	1 407 360,05		0,10	
13	450 635,21	1 407 361,08		0,10	
12	450 634,50	1 407 362,13		0,10	
11	450 633,86	1 407 363,22		0,10	
10	450 633,28	1 407 364,34		0,10	
9	450 632,75	1 407 365,50		0,10	
8	450 632,27	1 407 366,66		0,10	
7	450 631,86	1 407 367,86		0,10	
6	450 631,53	1 407 369,08		0,10	
5	450 631,23	1 407 370,32		0,10	
4	450 631,01	1 407 371,56		0,10	
3	450 630,85	1 407 372,82		0,10	
2	450 630,75	1 407 374,09		0,10	
1	450 630,72	1 407 375,35		0,10	
Вырез 1 из 2					
230	450 755,41	1 407 307,23	Аналитический метод	0,10	—
231	450 849,90	1 407 274,43		0,10	
232	450 857,72	1 407 271,72		0,10	
233	450 857,96	1 407 274,76		0,10	
234	450 858,60	1 407 279,78		0,10	
235	450 859,49	1 407 284,77		0,10	
236	450 860,64	1 407 289,70		0,10	
237	450 862,03	1 407 294,57		0,10	
238	450 863,68	1 407 299,37		0,10	
239	450 869,08	1 407 313,85		0,10	
240	450 744,93	1 407 351,53		0,10	
241	450 738,19	1 407 338,09		0,10	
242	450 737,62	1 407 336,75		0,10	
243	450 737,08	1 407 335,60		0,10	
244	450 736,50	1 407 334,48		0,10	
245	450 735,85	1 407 333,40		0,10	
246	450 735,16	1 407 332,34		0,10	
247	450 734,41	1 407 331,32		0,10	
248	450 733,62	1 407 330,34		0,10	
249	450 732,76	1 407 329,39		0,10	
250	450 731,86	1 407 328,50		0,10	
251	450 730,92	1 407 327,64		0,10	
252	450 729,95	1 407 326,85		0,10	
253	450 728,93	1 407 326,10		0,10	
254	450 727,87	1 407 325,40		0,10	
255	450 726,78	1 407 324,75		0,10	
256	450 725,65	1 407 324,18		0,10	
257	450 724,51	1 407 323,65		0,10	
258	450 723,32	1 407 323,17		0,10	
259	450 722,12	1 407 322,76		0,10	
260	450 720,90	1 407 322,42		0,10	
261	450 719,67	1 407 322,12		0,10	
262	450 718,42	1 407 321,90		0,10	
263	450 717,17	1 407 321,75		0,10	
264	450 715,91	1 407 321,64		0,10	
265	450 714,64	1 407 321,62		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
266	450 713,38	1 407 321,64	Аналитический метод	0,10	—
267	450 712,12	1 407 321,74		0,10	
268	450 710,85	1 407 321,90		0,10	
269	450 710,45	1 407 321,98		0,10	
230	450 755,41	1 407 307,23		0,10	
Вырез 2 из 2					
270	450 691,02	1 407 328,52	Аналитический метод	0,10	—
271	450 690,29	1 407 329,12		0,10	
272	450 689,35	1 407 329,96		0,10	
273	450 688,47	1 407 330,87		0,10	
274	450 687,61	1 407 331,80		0,10	
275	450 686,81	1 407 332,78		0,10	
276	450 686,07	1 407 333,81		0,10	
277	450 685,37	1 407 334,87		0,10	
278	450 684,73	1 407 335,95		0,10	
279	450 684,14	1 407 337,07		0,10	
280	450 683,60	1 407 338,23		0,10	
281	450 683,13	1 407 339,40		0,10	
282	450 682,72	1 407 340,60		0,10	
283	450 682,39	1 407 341,82		0,10	
284	450 682,09	1 407 343,05		0,10	
285	450 682,01	1 407 343,52		0,10	
286	450 681,17	1 407 343,51		0,10	
287	450 679,90	1 407 343,53		0,10	
288	450 678,65	1 407 343,64		0,10	
289	450 677,38	1 407 343,79		0,10	
290	450 676,14	1 407 344,02		0,10	
291	450 674,90	1 407 344,30		0,10	
292	450 674,60	1 407 344,37		0,10	
293	450 674,96	1 407 343,54		0,10	
294	450 675,28	1 407 342,59		0,10	
295	450 675,50	1 407 341,61		0,10	
296	450 675,62	1 407 340,62		0,10	
297	450 675,66	1 407 339,62		0,10	
298	450 675,59	1 407 338,62		0,10	
299	450 675,44	1 407 337,63		0,10	
300	450 675,19	1 407 336,67		0,10	
301	450 674,84	1 407 335,73		0,10	
302	450 674,41	1 407 334,82		0,10	
303	450 674,07	1 407 334,25		0,10	
270	450 691,02	1 407 328,52		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат		МСК-63, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Самарская область, Красноярский район,
сельское поселение Большая Раковка

63:26:0403002

Лист 1 - выноски 1

Лист 1 - выноски 2

63:26:0403003

Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

- Обозначение проектной границы публичного сервитута
- Газопровод-отвод к газораспределительной станции 100
- ВЛ-РАК 215 10кВ
- ВЛ-0,22 кВ

- 63:29:1701002 - Обозначение границы и номер кадастрового квартала
- Газораспределительная станция 100
- Обозначение границ выносного листа

Раздел 4

Схема расположения границ публичного сервитута

Лист 1 - выноска 1



Масштаб 1:1 500

Условные обозначения:

- 7 - Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
- 63:26:0000000:0 - Обозначение границы и кадастрового номера земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут
- Газораспределительная станция 100
- Обозначение проектной границы публичного сервитута
- ВЛ-0,22 кВ
- Газопровод-отвод к газораспределительной станции 100
- 63:26:0000000 - Обозначение границы и номер кадастрового квартала
- Газопровод-отвод к газораспределительной станции 100

