

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19  
e-mail: cgier@fguztli.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«24» августа 2021 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний

от 24.08.2021 г. № 5651

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Результаты лабораторных испытаний образцов (проб) - воды питьевой, отобранной из сетей централизованного горячего и холодного водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в отделении ПКО с. Потаповка по адресу: 446380 Самарская область, Красноярский район, с. Потаповка, ул. Центральная, д.64; в Б.Раковское ОСП по адресу: 446380 Самарская область, Красноярский район, пос. Красный городок, ул. Садовая, д.28.

**2. Заказчик:** ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"

**2.1. Юридический адрес:** 446380, Самарская обл., Самарская обл., Красноярский район, с. Потаповка, ул. Центральная, дом 64

**2.2 Фактический адрес:** 446380, Самарская обл., Самарская обл., Красноярский район, с. Потаповка, ул. Центральная, дом 64

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №1 538 от 14.07.2021 г.



- 2) Протокол лабораторных испытаний № 11829 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 11830 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 4) Протокол лабораторных испытаний № 11832 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 5) Протокол лабораторных испытаний № 11833 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 6) Протокол лабораторных испытаний № 11835 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 7) Протокол лабораторных испытаний № 11836 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 8) Протокол лабораторных испытаний № 11837 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 9) Протокол лабораторных испытаний № 11840 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 10) Протокол лабораторных испытаний № 11842 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 11) Протокол лабораторных испытаний № 11843 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 12) Протокол лабораторных испытаний № 11844 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).
- 13) Протокол лабораторных испытаний № 11839 от 24.08.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).

аккредитация № Р  
5. В ходе санитарно-эпидемиологического надзора  
Для экспертизы отобрать  
СО "Поталово"  
ШКО с. Поталово  
ул. Центр  
Красноярск  
соответствие  
Лаб  
г

а)  
ос  
на)  
в  
ос  
подлая)  
от  
ос  
(холодная)  
об П  
ая (холод  
ос  
тьвая (х  
жабо  
ос  
ительны  
иалист.

Предста  
-й экз  
12. О



аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для экспертизы предоставлены протоколы лабораторных испытаний образцов (проб) - воды питьевой, отобранной из сетей централизованного горячего и холодного водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в отделении ИКО с. Потаповка по адресу: 446380 Самарская область, Красноярский район, с. Потаповка, ул. Центральная, д.64; в Б.Раковское ОСП по адресу: 446380 Самарская область, Красноярский район, пос.Красный городок, ул. Садовая, д.28, с целью установления соответствия санитарному законодательству.

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Оценка произведена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11829 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1013			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл
Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено в 20 мл		

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного горячего водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в процедурном кабинете Б.Раковское ОСП соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11830 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1014			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл
Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено в 20 мл		

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного горячего водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" на пищеблоке горячего цеха Б.Раковское ОСП соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11832 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1015			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл
Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено в 20 мл		

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного горячего водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в зале обработки столовой посуды и приборов Б.Раковское ОСП соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11833 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неспределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1017			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл
Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено в 20 мл		

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного горячего водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" на пищеблоке горячего цеха в отделении ПКО с. Потаповка соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11835 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1016			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл
Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено в 20 мл		

Сертификатное заключение №5651 от 24.08.2021



Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного горячего водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в процедурном кабинете отделения ПКО с. Потаповка соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11836 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1018			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл
Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено в 20 мл		

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного горячего водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" на пищеблоке, в зале обработки кухонной посуды отделения ПКО с. Потаповка соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11837 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1019			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного холодного водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в процедурном кабинете Б.Раковское ОСП соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11840 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1021			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл



Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного холодного водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в зале обработки столовой посуды и приборов Б.Раковское ОСП соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11842 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1022			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного холодного водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в процедурном кабинете отделения ПКО с. Потаповка соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11843 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1023			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного холодного водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" на пищеблоке отделения ПКО Потаповка соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11844 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1024			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой,

**Выводное заключение №5651 от 24.08.2021**



отобранной из сетей централизованного холодного водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в зале обработки кухонной посуды отделения ПКО с. Потаповка соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 11839 от 24.08.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1020			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		
общее микробное число 37 град С	0		КОЕ/мл

Анализ полученных результатов показал, что представленный образец воды питьевой, отобранной из сетей централизованного холодного водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" на пищеблоке горячего цеха Б.Раковское ОСП соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний образцов (проб) - воды питьевой, отобранной из сетей централизованного горячего и холодного водоснабжения ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)" в отделении ПКО с. Потаповка по адресу: 446380 Самарская область, Красноярский район, с. Потаповка, ул. Центральная, д.64; в Б.Раковское ОСП по адресу: 446380 Самарская область, Красноярский район, пос.Красный городок, ул. Садовая, д.28.

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач-эпидемиолог



Кондратьева Е.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
**Акт отбора образцов**

Основание для отбора: заявление, поручение № 1538 от 13.07.2021, регистрационный номер в ЛИС № 1533 от 20.07.2021, договор

- Наименование заявителя: ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)»
- Юридический адрес: 446380 Самарская область, Красноярский р-н, с. Потаповка, ул. Центральная, д. 64
- Фактический адрес: 446380 Самарская область, Красноярский р-н, с. Потаповка, ул. Центральная, д. 64
- Наименование места отбора: ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический пансионат)»
- Дата отбора: «29» июля 2021 г. Время отбора: 09:40 Условия доставки: автотранспорт хранение: при t + 4 C

- Дата доставки: «29» июля 2021 г. Время доставки: 11:00
- Образцы отобраны в соответствии с: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Цель отбора: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Количество отобранных проб: 1

№ п/п	Наименование пробы	Исследуемые показатели	Вес, количество, объем образцов		Примечания
			Образцы для испытаний	ст. изм.	
1	Вода питьевая (горячая) <i>пробирка, кюветы</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ, споры сульфитредуцирующих кластридий	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
2	Вода питьевая (горячая) <i>пробирка, кюветы</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ, споры сульфитредуцирующих кластридий	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
3	Вода питьевая (горячая) <i>пробирка, кюветы</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ, споры сульфитредуцирующих кластридий	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
4	Вода питьевая (горячая) <i>пробирка, кюветы</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ, споры сульфитредуцирующих кластридий	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
5	Вода питьевая (горячая) <i>пробирка, кюветы</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ, споры сульфитредуцирующих кластридий	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка



6	Вода питьевая (горячая) <i>швейцарская</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ, споры сульфитредуцирующих клостридий	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
7	Вода питьевая (холодная) <i>французская</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
8	Вода питьевая (холодная) <i>швейцарская</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
9	Вода питьевая (холодная) <i>швейцарская</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
10	Вода питьевая (холодная) <i>швейцарская</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
11	Вода питьевая (холодная) <i>швейцарская</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка
12	Вода питьевая (холодная) <i>швейцарская</i>	ОКБ, ТКБ, ОМЧ	0,5	л	Стерильная стеклянная бутылка

9. Дополнительные сведения

10. Специалист, проводивший отбор образцов

*Нолл В. Шер*  
подпись

*Нолл В. Шер*  
Ф.И.О.

*Нолл В. Шер*  
подпись

11. Представитель ЮЛ(ИП), присутствующий при отборе

*И. С. Сид*  
подпись

*И. С. Сид*  
Ф.И.О.

*И. С. Сид*  
подпись

2-й экземпляр настоящего Акта получил

*И. С. Сид*  
подпись

*И. С. Сид*  
Ф.И.О.

*И. С. Сид*  
подпись

12. Образцы приняты

подпись

Ф.И.О.

подпись