

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
в Советском р-не г. Самара, заместитель
руководителя органа инспекции ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
Слесаренко Е.Ю.

«12» марта 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 12.03.2025 г. № 7558

Дата проведения инспекции: с 12.03.2025 по 12.03.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважины №2518, №2
по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Хилково

2. Заказчик: МУП "КРАСНОЯРСКОЕ ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ.
СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес: 446370, Самарская область, с.Красный Яр,
ул.Совхозная, д.1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №28 870 от 26.02.2025.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01/ 08342-25 от 11.03.2025 ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 63-01/08343-25 от 11.03.2025 ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС

RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний №№63-01/08342-25, 63-01/08343-25 от 11.03.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды из подземных источников водоснабжения.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137.

Согласно протоколов лабораторных испытаний 63-01/08342-25, 63-01/08343-25 от 11.03.2025 пробы воды отобраны из скважин №2518, №2 по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Хилково, исследовались по микробиологическим показателям: Общее микробное число (ОМЧ), Escherichia coli (E.coli) (Бактерии вида E.coli в 100 см³), колифаги (колифаги в 100 см³), обобщенные колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии в 100 см³), на соответствие требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По результатам лабораторных испытаний установлено, что данные пробы воды по микробиологическим показателям соответствуют требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Результаты испытаний и нормативные значения представлены в таблице.

Скважина №2518

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	Не более 50	КОЕ/см ³
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено	отсутствие	
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	отсутствие	
Бактерии вида E. coli в 100 см ³	Не обнаружено	отсутствие	

Скважина №2

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	Не более 50	КОЕ/см ³
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено	отсутствие	
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	отсутствие	
Бактерии вида E. coli в 100 см ³	Не обнаружено	отсутствие	


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважины №2518, №2 по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Хилково

Соответствует

требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по представленным показателям.

Врач по общей гигиене



Зверева С. В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru
ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 443079, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, проезд
имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:323), нежилое помещение, тел.: , e-mail: ; 443001,
Самарская область, г.Самара, Пушкина ул, Дом 181, (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), Корпус
административно-лабораторное здание, тел.: (846) 337-74-57, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443079, Самарская обл,
Самара г, 443079, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, дом 1 (кадастровый номер -
63:01:0617001:265), здание токсикологии, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru; 443041, Самарская обл,
Самара г, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое
помещение, тел.: (846) 337-74-54, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский
район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1, тел.:
(846) 262-77-27, e-mail: sov2020.sov@fguzsamo.ru; 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени
Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус, тел.: (846) 260-37-97, e-mail:
all@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510137



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова
11.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01/08342-25 от 11.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОЯРСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6376002095 ОГРН 1026303800929)

2. Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С. КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. СОВХОЗНАЯ Д.1

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Красный Яр, с Красный Яр, ул Совхозная

3. Наименование образца испытаний: Вода из скважины

4. Место отбора: Водопровод, водозабор, №2518, вода питьевая из скважины, Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Хилково, с Хилково

5. Условия отбора:

Дата отбора: 26.02.2025

Ф.И.О., должность: Евграфов Андрей Николаевич директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОЯРСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №28870 от 26 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 63-01/08342-25 от 11.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 26 февраля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01/08342-12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный, термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7А	133
2	Термометр стеклянный лабораторный, термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2	41
3	Термостат электрический, JOUAN	39708443
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	52155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
отделение бактериологических исследований 443112, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
Образец поступил 26.02.2025 12:30
дата начала испытаний 26.02.2025 12:30, дата окончания испытаний 03.03.2025 09:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида E. coli в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5,7.8
2	Колифаги в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.4..6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	О КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.4

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Лазарева, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01/08342-25 от 11.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 443079, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, проезд
имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:323), нежилое помещение, тел.: , e-mail: ; 443001,

Самарская область, г.Самара, Пушкина ул, Дом 181, (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), Корпус
административно-лабораторное здание, тел.: (846) 337-74-57, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443079, Самарская обл,

Самара г, 443079, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, дом 1 (кадастровый номер -
63:01:0617001:265), здание токсикологии, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru; 443041, Самарская обл,
Самара г, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое
помещение, тел.: (846) 337-74-54, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский
район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1, тел.:
(846) 262-77-27, e-mail: sov2020.sov@fguzsamo.ru; 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени
Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус, тел.: (846) 260-37-97, e-mail:
all@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510137



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова
11.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01/08343-25 от 11.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОЯРСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6376002095 ОГРН 1026303800929)

2. Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С. КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. СОВХОЗНАЯ Д.1

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Красный Яр, с Красный Яр, ул Совхозная

3. Наименование образца испытаний: Вода из скважины

4. Место отбора: Водопровод, водозабор, №2, вода питьевая из скважины, Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Хилково, с Хилково

5. Условия отбора:

Дата отбора: 26.02.2025

Ф.И.О., должность: Евграфов Андрей Николаевич директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОЯРСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №28870 от 26 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 63-01/08343-25 от 11.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 26 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01/08343-12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный, термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7А	133
2	Термометр стеклянный лабораторный, термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2	41
3	Термостат электрический, JOUAN	39708443
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	52155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
отделение бактериологических исследований 443112, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
Образец поступил 26.02.2025 12:30
дата начала испытаний 26.02.2025 12:30, дата окончания испытаний 03.03.2025 09:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида E. coli в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5,7.8
2	Колифаги в 100 см ³ .	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.4..6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	О КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.4

Ответственный за оформление протокола:

Е.А. Лазарева, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01/08343-25 от 11.03.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
в Советском р-не г. Самара, заместитель
руководителя органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Слесаренко Е.Ю.

«12» марта 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 12.03.2025 г. № 7561

Дата проведения инспекции: с 12.03.2025 по 12.03.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из подземного источника централизованного водоснабжения - скважина №3747 по
адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Тростянка

2. Заказчик: МУП "КРАСНОЯРСКОЕ ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ.
СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес: 446370, Самарская область, с.Красный Яр,
ул.Совхозная, д.1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №28 870 от 26.02.2025.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01/ 08347-25 от 11.03.2025 ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол
лабораторных испытаний №№63-01/08348-25 от 11.03.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды из подземного источника

водоснабжения.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137.

Согласно протокола лабораторных испытаний №63-01/08348-25 от 11.03.2025 проба воды отобрана из скважины №3747 по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Тростянка, исследовалась по микробиологическим показателям: Общее микробное число (ОМЧ), Escherichia coli (E.coli) (Бактерии вида E.coli в 100 см³), колифаги (колифаги в 100 см³), обобщенные колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии в 100 см³), на соответствие требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По результатам лабораторных испытаний установлено, что данная пробы воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Результаты испытаний и нормативные значения представлены в таблице.

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	Не более 50	КОЕ/см ³
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено	отсутствие	
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	отсутствие	
Бактерии вида E. coli в 100 см ³	Не обнаружено	отсутствие	


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода из подземного источника централизованного водоснабжения - скважина №3747 по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Тростянка

Соответствует

требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по представленным показателям.

Врач по общей гигиене



Зверева С. В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 443079, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, проезд
имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:323), нежилое помещение, тел.: , e-mail: ; 443001,
Самарская область, г.Самара, Пушкина ул, Дом 181, (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), Корпус
административно-лабораторное здание, тел.: (846) 337-74-57, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443079, Самарская обл,
Самара г, 443079, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, дом 1 (кадастровый номер -
63:01:0617001:265), здание токсикологии, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru; 443041, Самарская обл,
Самара г, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое
помещение, тел.: (846) 337-74-54, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский
район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1, тел.:
(846) 262-77-27, e-mail: sov2020.sov@fguzsamo.ru; 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени
Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус, тел.: (846) 260-37-97, e-mail:
all@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510137



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
зачетный руководитель ИЛЦ

А.А. Сапукова
11.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01/08348-25 от 11.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОЯРСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6376002095 ОГРН 1026303800929)

2. Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С. КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. СОВХОЗНАЯ Д.1

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Красный Яр, с Красный Яр, ул Совхозная

3. Наименование образца испытаний: Вода из скважины

4. Место отбора: Водопровод, водозабор, №3747, вода питьевая из скважины, Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Хилково, с Тростянка

5. Условия отбора:

Дата отбора: 26.02.2025

Ф.И.О., должность: Евграфов Андрей Николаевич директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОЯРСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №28870 от 26 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 63-01/08348-25 от 11.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 26 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01/08348-12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный, термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7А	133
2	Термометр стеклянный лабораторный, термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2	41
3	Термостат электрический, JOUAN	39708443
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	52155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
отделение бактериологических исследований 443112, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
Образец поступил 26.02.2025 12:30
дата начала испытаний 26.02.2025 12:30, дата окончания испытаний 03.03.2025 09:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида E. coli в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5,7.8
2	Колифаги в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.4,6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.4

Ответственный за оформление протокола:

Е.А. Лазарева, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01/08348-25 от 11.03.2025