

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии в
Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
О.А.Барабанова
«11» июня 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 11.06.2024 г. № 21252

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина №2 с.
Хилково

2. Заказчик: МУП "КРАСНОЯРСКОЕ ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ.
СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес: 446370, Самарская область, с.Красный Яр,
ул.Совхозная, д.1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №60 610 от 28.05.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 16409 от 10.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №16409 от 10.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды из подземного источника водоснабжения.

Согласно протокола лабораторных испытаний №16409 от 10.06.2024г. проба воды отобрана из скважины №2 с. Хилково, исследовалась по микробиологическим показателям: ОМЧ,

E.coli, на соответствие требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По результатам лабораторных испытаний установлено, что данная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1969			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина №2 с. Хилково

Соответствует

требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по представленным показателям.

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю




Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

10.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 16409 от 10.06.2024

Код образца (пробы): 39925.2.28.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Красноярское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального
района Красноярский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446370, Самарская область, с.Красный Яр, ул.Совхозная, д.1

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446370, Самарская область, с.Красный Яр, ул.Совхозная, д.1

телефон: (8 846 57) 2-12-50

электронная почта:

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 16409 от 10.06.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 28.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 28.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №60 610 от 28.05.2024 Место отбора - скважина №2 с. Хилково Доставлено в термосумке
Производственный контроль Акт отбора образцов (проб) от 28.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Красноярское ЖКХ" А.Н.Евграфов ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1969 от 30.05.2024			
Даты проведения: 28.05.2024 - 30.05.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии в
Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
С.А. Барабанова
«11» июня 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 11.06.2024 г. № 2711ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина №2 с.
Хилково

2. Заказчик: МУП "КРАСНОЯРСКОЕ ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ.
СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес: 446370, Самарская область, с.Красный Яр,
ул.Совхозная, д.1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №60 610 от 28.05.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 3895ВО от 10.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №3895ВО от 10.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды из подземного источника водоснабжения.

Согласно протокола лабораторных испытаний №3895ВО от 10.06.2024г. проба воды отобрана из скважины №2 с. Хилково, исследовалась по микробиологическим показателям: ОКБ, колифаги, на соответствие требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По результатам лабораторных испытаний установлено, что данная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1969			
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	Отсутствие	

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина №2 с. Хилково

Соответствует

требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по представленным показателям.

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

10.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3895ВО от 10.06.2024

Код образца (пробы): 39925.2.28.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Красноярское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального района Красноярский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446370, Самарская область, с.Красный Яр, ул.Совхозная, д.1

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446370, Самарская область, с.Красный Яр, ул.Совхозная, д.1

телефон: (8 846 57) 2-12-50

электронная почта:

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 28.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 28.05.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3895ВО от 10.06.2024

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №60 610 от 28.05.2024 Место отбора - скважина №2 с. Хилково Доставлено в термосумке
Производственный контроль Акт отбора образцов (проб) от 28.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Красноярское ЖКХ" А.Н.Евграфов ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1969 от 30.05.2024			
Даты проведения: 28.05.2024 - 30.05.2024			
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА